

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 02/1 – 2021 г. Вторая редакция
		Лист 1 из 3
	Выполнение внутримышечной инъекции	
	Введена в действие 08.11.2021 г.	

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утверждено:	Главный врач	Фарсиянц А.В.		08.11.2021
Актуализация:	Врач-эпидемиолог	Волосов М.С.		08.11.2021
Оформлено:	Врач-эпидемиолог	Волосов М.С.		08.11.2021
Согласовано:	Заместитель главного врача по медицинской части	Згинник Н.Д.		08.11.2021
	Главный фельдшер	Токарева Г.Б.		08.11.2021
	Служба внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Николаева В.А.		08.11.2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель	Внутримышечное введение лекарственного препарата
Функциональное назначение	Лечебная манипуляция
Материальные ресурсы	<p>Оснащение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - шприцы одноразовые стерильные для инъекций; - стерильные салфетки со спиртсодержащим антисептиком 3-5 шт. для обработки инъекционного поля; - перчатки нестерильные одноразовые; - антисептик — спрей для обработки рук; - маска; - кушетка (в амбулаторных условиях); - иглосъемник с дезсредством для использованных игл; - емкость для сбора медицинских отходов (пакет желтого цвета для медицинских отходов класса Б, пакет белого цвета для медицинских отходов класса А);

2. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 2.1. СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";
- 2.2. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 02/1 – 2021 г. Вторая редакция
	Лист 2 из 3	
	Выполнение внутримышечной инъекции	
Введена в действие 08.11.2021 г.		

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
 2.3. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств 01.06.2013.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

СОП - стандартная операционная процедура;
 СИЗ - средства индивидуальной защиты;

4. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ

Шаг	Действия	Ответственный
1. Показания и противопоказания к проведению процедуры	<ul style="list-style-type: none"> - Определить показания к проведению процедуры (назначения доктора или фельдшера); - Убедиться в отсутствии противопоказаний к процедуре (например: непереносимость лекарственного препарата). 	Медицинский работник
2. Подготовка к процедуре	<p>Подготовка пациента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объяснить пациенту цель манипуляции и действие лекарственного препарата; - Уложить пациента в удобную позу; - Освободить место для инъекции; - Провести гигиеническую обработку рук в установленном порядке; - Обработать руки антисептиком. Не сушить, дожидаться полного высыхания антисептика; - Надеть нестерильные перчатки. 	Медицинский работник
3. Выполнение процедуры	<p>Места для внутримышечных инъекций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Верхний наружный квадрат ягодицы; - Средняя переднебоковая поверхность бедра. <p>Алгоритм выполнения внутримышечной инъекции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обработать место инъекции салфеткой антисептической спиртовой площадью 10 x 10 см в одном направлении; 2. Обработать место инъекции второй салфеткой площадью 5 x 5 см в той же последовательности; 3. Набрать лекарственное средство в шприц непосредственно из ампулы или через иглу, 	Медицинский работник

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 02/1 – 2021 г. Вторая редакция
		Лист 3 из 3
	Выполнение внутримышечной инъекции	
Введена в действие 08.11.2021 г.		

	<p>предварительно обработать ампулу антисептической спиртовой салфеткой;</p> <p>4. Выпустить воздух из шприца;</p> <p>5. Взять шприц в правую руку, расположить его перпендикулярно к поверхности тела пациента, 2-м пальцем придержать поршень, 5-й палец на муфте иглы, остальные пальцы на цилиндре;</p> <p>6. Растянуть кожу на месте прокола;</p> <p>7. Ввести быстрым движением иглу под углом 90° на 2/3 длины иглы;</p> <p>8. Оттянуть поршень на себя, убедиться в отсутствии крови в шприце;</p> <p>9. Ввести медленно лекарственное вещество;</p> <p>10. Извлечь быстрым движением шприц с иглой;</p> <p>11. Прижать салфеткой место инъекции;</p> <p>12. Иглу, не накрывая колпачком, снять с помощью иглосъемника;</p> <p>13. Использованные шприц, салфетки, перчатки поместить в контейнер (пакет желтого цвета) для медицинских отходов класса Б; упаковку от шприца, упаковку от салфетки, ампулу от лекарственного препарата поместить в пакет белого цвета для медицинских отходов класса А;</p> <p>14. Провести гигиеническую обработку рук в установленном порядке.</p>	
--	--	--