

ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 02/3 – 2019 г. Первая редакция Лист 1 из 3
	<b>Постановка периферического венозного катетера</b>	
	Введена в действие 11.04.2019 г.	

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утверждено:	Главный врач	Михайловский А.М		11.04.19
Разработано:	Фельдшер СМП	Гончарова И.В.		11.04.19
Оформлено:	Главный фельдшер	Токарева Г.Б.		11.04.19
Согласовано:	Врачебная комиссия Совет фельдшеров	Згинник Н.Д.		11.04.19
		Токарева Г.Б.		11.04.19

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

<b>Цель</b>	Постановка периферического венозного катетера
<b>Функциональное назначение</b>	Лечебное. Катетеризация периферических вен — это метод установления доступа к кровяному руслу на длительный период времени через периферические вены посредством установки ПВК.
<b>Условия выполнения</b>	Оказание экстренной медицинской помощи на месте вызова, во время осуществления медицинской эвакуации в автомобиле скорой медицинской помощи.
<b>Материальные ресурсы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• шприцы одноразовые стерильные для инъекций</li> <li>• пилочка для вскрытия ампул</li> <li>• стерильные салфетки со спиртосодержащим антисептиком 7 шт. для обработки инъекционного поля</li> <li>• перчатки нестерильные одноразовые</li> <li>• антисептик — спрей для обработки рук</li> <li>• маска</li> <li>• фиксирующий пластырь или лейкопластырь</li> <li>• периферические катетеры разных размеров</li> <li>• жгут</li> <li>• ножницы</li> <li>• емкость для сбора медицинских отходов (пакет желтого цвета для медицинских отходов класса Б, пакет белого цвета для медицинских отходов класса А)</li> <li>• иглосъемник с дезсредством для использованных игл.</li> </ul>

## 2. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» ред. от 10.06.2016г;

2.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

2.3. Государственными стандартами не регламентируется.

ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 02/3 – 2019 г. Первая редакция Лист 2 из 3

города Ставрополя	<b>Постановка периферического венозного катетера</b>
	Введена в действие 11.04.2019 г.

### 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

СОП - стандартная операционная процедура.

ПВК – периферический венозный катетер.

### 4. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВКИ ПВК

Шаг	Действия	Ответственный
<b>1.Подготовка к процедуре</b>	<b>Подготовка пациента:</b> 1. Объяснить пациенту цель манипуляции и действие лекарственного препарата. 2. Усадить или уложить пациента.	Медицинский работник
<b>2.Выполнение процедуры</b>	<b>Приоритеты для выбора вены для катетеризации:</b> 1. Хорошо визуализируемые вены с хорошо развитыми коллатеральями. 2. Сосуды, находящиеся не на доминирующей стороне (например: для правой руки нужно выбирать на левой стороне, для левой-справа). 3. Сначала использовать дистальные вены. 4. Использовать вены мягкие и эластичные на ощупь. 5. Вены на противоположной стороне от места хирургического вмешательства. 6. Наличие прямого участка вены, соответствующей длине канюли. 7. Вены с наибольшим диаметром.  <b>Алгоритм постановки периферического венозного катетера:</b> 1. Провести гигиеническую обработку рук (см. СОП – 01/2019 г.). 2. Наложить жгут на 10-15 см выше предполагаемой катетеризации, выбрать вену путем пальпации. 3. Выбрать размер ПВК. 4. Снять жгут. 5. Проверить целостность упаковки ПВК, дату изготовления, вскрыть упаковку. 6. Подготовить стерильные одноразовые салфетки, не менее 7 штук. 7. Фиксирующий пластырь вскрыть (если лейкопластырь, приготовить две ленты размером 3 см). 8. Обработать руки в перчатках одноразовой стерильной антисептической салфеткой. 9. Повторно наложить жгут. 10. Попросить пациента поработать кистью руки. 11. Обработать место катетеризации стерильными спиртовыми салфетками, двукратно сверху вниз. 12. Пунктировать выбранную вену.	Медицинский работник

<b>ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» города Ставрополя</b>	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 02/3 – 2019 г. Первая редакция
	<b>Постановка периферического венозного катетера</b>	
	Введена в действие 11.04.2019 г.	

	<p>13. Взять ПВК, снять защитный чехол, если на чехле расположена дополнительная заглушка, не выбрасывать и держать между пальцами свободной руки.</p> <p>14. Зафиксировать вену, прижав ее пальцем, и натянуть кожу выше места прокола.</p> <p>15. Ввести иглу катетера срезом вверх под углом 15° к коже, наблюдая за появлением крови в индикаторной камере. На конце камеры имеется пробка, которая предотвращает вытекание крови из канюли.</p> <p>16. При появлении крови в канюле уменьшить угол наклона иглы – стилета и на несколько мм ввести иглу в вену.</p> <p>17. Придерживая стальную иглу - стилет на месте, осторожно ввести тефлоновый катетер в сосуд.</p> <p>18. Снять жгут.</p> <p>19. Попросить пациента разжать кулак.</p> <p>20. Никогда не вводите иглу в вену повторно после начала смещения катетера – этим можно вызвать эмболию катетера.</p> <p>21. Пережать вену для снижения кровотечения (путем прижатия пальцем над катетером) и полностью извлечь стальную иглу.</p> <p>22. Утилизировать иглу с помощью иглосъемника.</p> <p>23. Снять заглушку с защитного чехла и закрыть катетер (можно сразу присоединить шприц или инфузионную систему).</p> <p>24. Зафиксировать ПВК фиксирующим пластырем путем фиксирования гибких крылышек к коже (или лейкопластырем, двумя лентами по 3 см).</p> <p>25. Использованные шприц, салфетки, перчатки поместить в контейнер - в пакет желтого цвета для медицинских отходов класса Б. Упаковку от шприца, упаковки салфеток, ампулу от лекарственного препарата поместить в пакет белого цвета для медицинских отходов класса А.</p> <p>26. Провести гигиеническую обработку рук (см. СОП 01/1 – 2019 г.).</p>	
<b>Показания</b>	По назначению медицинского работника (врача, фельдшера).	Медицинский работник
<b>Противопоказания</b>	Непереносимость лекарственного препарата пациентом	Медицинский работник

## 5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ (см. ниже)**