

Приложение 6

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 01/7 – 2021 г. Вторая редакция
		Лист 1 из 4
	Дезинфекция спецодежды (белья)	
	Введена в действие 08.11.2021 г.	

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утверждено:	Главный врач	Фарсиянц А.В.		08.11.21
Актуализация:	Врач-эпидемиолог	Волосов М.С.		08.11.21
Оформлено:	Врач-эпидемиолог	Волосов М.С.		08.11.21
Согласовано:	Главный фельдшер	Токарева Г.Б.		08.11.21
	Служба внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Николаева В.А.		08.11.21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель	Дезинфекция спецодежды (белья)
Функциональное назначение	Профилактика внутрибольничных инфекций у пациентов и персонала лечебно-профилактических учреждений.
Материальные ресурсы	<p>Оснащение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - антисептическое средство для рук с дозатором; - антисептическое мыло с дозатором; - одноразовое полотенце; - средства индивидуальной защиты; - дезинфицирующее средство готовое к применению ОЗАЛИЗ; - концентрат дезинфицирующего средства Янилис (ЧАС); - пластмассовая емкость с плотно прилегающей крышкой для дезинфекции спецодежды (белья); - контейнер (пакет желтого цвета для сбора медицинских отходов класса Б); - мерная емкость до 100 мл; - мерная емкость до 1000 мл; - водопроводная вода;

2. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. СанПиН 2.1.3.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», пункт 4 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги»;

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 01/7 – 2021 г. Вторая редакция
	Лист 2 из 4	
	Дезинфекция спецодежды (белья) Введена в действие 08.11.2021 г.	

2.2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

СОП - стандартная операционная процедура;

ДС - дезинфицирующее средство;

СИЗ - средства индивидуальной защиты;

Спецодежда медицинских работников, загрязненная биологическими выделениями пациентов, должна подвергаться дезинфекции.

4. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СПЕЦОДЕЖДЫ (БЕЛЬЯ)

Шаг	Действия	Ответственный
1. Подготовка к процедуре	<ul style="list-style-type: none"> - Провести гигиеническую обработку рук в установленном порядке; - Надеть СИЗ; - Приготовить рабочий 0,5% раствор Янилис «пероксид водорода» в баке (в санитарной комнате) для дезинфекции спецодежды, путем прибавления концентрата к водопроводной воде (таблица 1). (выполняет фельдшер стерилизационной). <p>На баке должны быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - плотно прилегающая крышка; - четкая надпись с указанием используемого дезинфицирующего средства и его концентрации; - назначение приготовленного раствора; - дата приготовления раствора; - предельный срок годности раствора; - экспозиция. 	Медицинский работник
2. Выполнение процедуры	<p>Алгоритм действия медицинского работника на вызове при загрязнении спецодежды;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Места загрязнения на спецодежде обработать средством «Озализ» (спрей) методом орошения; 2. Обувь обработать двукратным протиранием салфеткой смоченной средством «Озализ» (спрей), с интервалом 3-5 минут; 3. Использованную салфетку поместить в контейнер (пакет желтого цвета для сбора медицинских отходов класса Б); 4. При возвращении на станцию: спецодежду 	Медицинский работник

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 01/7 – 2021 г. Вторая редакция
		Лист 3 из 4
	Дезинфекция спецодежды (белья)	
	Введена в действие 08.11.2021 г.	

	<p>загрязненную биологическими выделениями пациентов сдать фельдшеру, осуществляющему дезинфекцию;</p> <p>5. Получить новый комплект спецодежды у фельдшера осуществляющего дезинфекцию.</p> <p>2. Алгоритм действия медицинского работника по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП, осуществляющего дезинфекцию</p> <p>1. Спецодежду поместить в бак, экспозиция 60 минут, на бирке отметить время начала и окончания дезинфекции;</p> <p>2. По окончании дезинфекции, спецодежду, белье, прополоскать в баке «для полоскания белья, спецодежды», не менее трёх минут;</p> <p>3. Бельё необходимо оставить в санитарной комнате до момента его полно высыхания;</p> <p>4. Снять СИЗ. Поместить в пакет желтого цвета для медицинских отходов класса Б;</p> <p>5. Провести гигиеническую обработку рук в установленном порядке;</p> <p>6. После того, как белье высохло, медицинский работник осуществляющий дезинфекцию, передаёт его кастелянше, которая направляет в прачечную для оказания услуг по стирке, дезинфекции, сушке и глаженью белья.</p>	<p>Медицинский работник</p>
--	---	---------------------------------

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая станция скорой медицинской помощи»	Стандартная операционная процедура (манипуляции и медицинские технологии)	СОП - 01/7 – 2021 г. Вторая редакция
		Лист 4 из 4
	Дезинфекция спецодежды (белья)	
	Введена в действие 08.11.2021 г.	

Таблица 1

Схема приготовления рабочего раствора для дезинфекции белья, спецодежды

Концентрация рабочего раствора	Количества концентрата препарата «Янилис» (пероксид водорода) и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом:					
	1 литр		5 литров		10 литров	
По препарату	средство	вода	средство	вода	средство	вода
0,5	5,0	995,0	25,0	4975,0	50,0	9950,0